

Lato` 2015 na mojej winnicy

Dnia 22-07-2015 r.

ODMIANY W NAMIOCIE:

Wszystkie odmiany w pod osłonami owocują po raz pierwszy.



Arkadia



Bażena



Priobrażenie

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Arkadia | -ma już jagody o średnicy fi 19 mm o długości około 28 mm. |
| 2. Bażena | -ma już jagody o średnicy fi 22 mm o długości około 36 mm, |
| 3. Priobrażenie | -ma już jagody o średnicy fi 20 mm o długości około 35 mm, |

Dnia 22-07-2015 r.

ODMIANY W GRUNCIE:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Agat Doński | -ma już jagody o średnicy fi 14 mm o długości około 15 mm. |
| 2. Aroczyj | -ma już jagody o średnicy fi 13 mm o długości około 20 mm. |
| 3. Bianka | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm. |
| 4. Biłyj KoKł | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm o długości około 17 mm.
Bardzo małe grono kontrolne. Krzew po przesadzeniu wiosną. |
| 5. FVR-7-9 | -ma już jagody o średnicy fi 16 mm o długości około 22 mm. |
| 6. Gałahad | -ma już jagody o średnicy fi 11 mm o długości około 17 mm.
W tym roku duże rozczarowanie. Opóźniony i małe jagody. |
| 7. Kiszmisz Zaporo | -ma już jagody o średnicy fi 10 mm o długości około 17 mm. |
| 8. Krystaly | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm o długości około 13 mm. |
| 9. Monarch Pawłosk | -ma już jagody o średnicy fi 19 mm o długości około 24 mm. |
| 10. Nadieżda AZOS | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm o długości około 20 mm. |
| 11. Nero | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm o długości około 17 mm. |
| 12. Pamięci chirurga | -ma już jagody o średnicy fi 15 mm o długości około 19 mm. |
| 13. Różowe чудо | -ma już jagody o średnicy fi 13 mm o długości około 18 mm. |
| 14. Saszenka Leonow | -ma już jagody o średnicy fi 18 mm o długości około 24 mm. |
| 15. Venus | -ma już jagody o średnicy fi 12 mm o długości około 14 mm. |



Agat Doński



Arocznyj



Bianka



Biłyj KoKł



FVR-7-9



Gałahad



Kiszmisz Zaporowski



Krystaly



Monarch Pawłowskiego



Nadzieжда AZOS



Nero



Pamięci chirurga



Różowe cudo



Saszienka Leonowa



Venus

Odmiany rosnące w gruncie miały trudne warunki w czasie kwitnięcia kwiatostanów. Kwiatostany były przeze mnie mocno zredukowane a po przekwitnięciu się jeszcze obsypywały. Pomimo to w ubiegłym roku jagody niemal wszystkich odmian były większe jak w bieżącym roku, zaszkodziło im chyba najpierw chłody oraz bardzo upalne i suche lato. Agat Doński dla przykładu jest co najmniej o połowę mniejszy wymiarowo jak w ubiegłym roku. Są też opóźnione inne odmiany, żadna odmiana się jeszcze nie wybarwia. Spotyka się również nieliczne rany pozostawione chyba przez grad.