

I vitigni resistenti

Julius n.



Germogliamento: 2 aprile

Fioritura: 31 maggio

Invaiaura: 2 agosto

Maturazione: 1 settembre

Vigoria: elevata

Resistenza malattie		
Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Ottima	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione/cep po (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
17,99	11,17	9,04	4,261	243	1,84	1,403

Valori medi (anni 2019-2021)

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO

ARSIAL


I vitigni resistenti

Julius n.


Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



I vitigni resistenti

Analisi sensoriale vini vitigni a bacca nera


— Julius

- - - Ottimo

- - - Buono

- - - Sufficiente

Punteggio totale



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

Julius n.

Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO