

# I vitigni resistenti

## Merlot Kanthus n.



**Germogliamento: 3 aprile**

**Fioritura: 1 giugno**

**Invaiaura: 27 luglio**

**Maturazione: 28 agosto**

**Vigoria: bassa**



### Resistenza malattie

Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Ottima	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione/cep po (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
19,81	12,96	10,26	4,885	248	2,13	0,910

Valori medi (anni 2019-2021)

**ARSIAL**

Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio




**REGIONE  
LAZIO**


# I vitigni resistenti

## Merlot Kanthus n.


### Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

ARSIAL

Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE  
LAZIO

# I vitigni resistenti

## Analisi sensoriale vini vitigni a bacca nera

# Merlot Kanthus n.




— Merlot Kanthus

--- Ottimo

--- Buono

--- Sufficiente



Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE  
LAZIO