

I vitigni resistenti

Cabernet Volos n.



Germogliamento: 2 aprile

Fioritura: 28 maggio

Invaiaatura: 27 luglio

Maturazione: 28 agosto

Vigoria: moderata



Resistenza malattie

Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Buona	Ottima


Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione di uva per ceppo (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
20,25	15,07	11,75	2,832	144	1,69	1,109

Valori medi (anni 2019-2021)


I vitigni resistenti

Cabernet Volos n.


Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



Cabernet Volos n.

I vitigni resistenti


Analisi sensoriale vini vitigni a bacca nera

— Cabernet Volos

--- Ottimo

--- Buono

--- Sufficiente



Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO