

| 63. TRAMINER, ROTER | | Kenn-Nr.: RBE 516 |
|--|--|-------------------|
| Kreuzung: unbekannt | | |
| Merkmale und Eigenschaften | Ausprägungsstufe | Note |
| Zeitpunkt des Knospenaufbruchs | mittel | 5 |
| Triebspitze des jungen Triebes | | |
| - Öffnung | vollständig offen | 5 |
| - Dichte der Wollbehaarung | dicht | 7 |
| - Anthocyanfärbung der Wollbehaarung | gering | 3 |
| Junges Blatt | | |
| - Farbe der Oberseite | grün mit Anthocyanflecken | 3 |
| Wüchsigkeit | mittel | 5 |
| Geiztriebbildung | mittel bis stark | 6 |
| Blüte | | |
| - Zeitpunkt | mittel | 5 |
| - Verrieselungsneigung | gering | 3 |
| Ausgewachsenes Blatt | | |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Blasigkeit der Oberseite | mittel bis stark | 6 |
| - Zahl der Lappen | drei | 2 |
| - Anordnung der Stielbuchtappen | geschlossen | 5 |
| - Anthocyanfärbung der Aderoberseite | gering | 3 |
| Traube | | |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Dichte | dicht | 7 |
| Beere | | |
| - Reifebeginn | spät | 7 |
| - Größe | klein bis mittel | 4 |
| - Form | breit ellipsoid | 3 |
| - Hautfarbe | rosa | 5 |
| - Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches | fehlend oder sehr gering | 1 |
| - Besonderer Geschmack | anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack | 5 |
| Holzfarbe | dunkelbraun | 3 |
| Anfälligkeit für | | |
| - Peronospora | gering | 3 |
| - Oidium | gering bis mittel | 4 |
| - Botrytis | gering | 3 |
| Mostgewicht | hoch | 7 |
| Mostsäuregehalt | gering bis mittel | 4 |
| Traubenertrag | gering bis mittel | 4 |
| Holzausreife | hoch | 7 |
| Empfindlichkeit für Winterfrost | gering | 3 |
| Weincharakter | | |
| - Farbe | gelbgrün | 2 |
| - Geruch | bukettiert | 5 |
| - Geschmack | fruchtig, körperreich, würzig | 6/5/7 |

