

I vitigni resistenti

Sauvignon Nepis b.



Germogliamento: 26 marzo

Fioritura: 1 giugno

Invaiaatura: 5 agosto

Maturazione: 29 agosto

Vigoria: elevata



Resistenza malattie

Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Ottima	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione di uva per ceppo (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
15,34	14,17	10,47	1,74	115,33	1,82	1,50

Valori medi (anni 2020-2022)

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

ARSIAL




**REGIONE
LAZIO**


I vitigni resistenti

Sauvignon Nepis b.


Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO

I vitigni resistenti

Analisi sensoriale vini vitigni a bacca bianca

Sauvignon Nepis b.

— Sauvignon Nepis

--- Ottimo

--- Buono

--- Sufficiente



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia



Dati medi di 3 annualità (2020-2021-2022) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO