

I vitigni resistenti

Cabernet Eidos n.



Germogliamento: 3 aprile

Fioritura: 31 maggio

Invaiaura: 2 agosto

Maturazione: 11 settembre

Vigoria: bassa



Resistenza malattie

Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Buona	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione di uva per ceppo (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
20,37	11,69	9,61	3,681	182	1,92	0,968

Valori medi (anni 2019-2021)

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

ARSIAL



REGIONE
LAZIO


I vitigni resistenti

Cabernet Eidos n.


Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio





REGIONE
LAZIO

I vitigni resistenti

Analisi sensoriale vini vitigni a bacca nera

Cabernet Eidos n.



Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**